

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย

ถูกหมา-แมว กัด ข่วน เพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ ต้องรีบฉีดวัคซีน

ประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า คิดว่า เป็นแล้วรักษาหาย และ คิดว่าไม่เป็นไร เมื่อถูกสุนัข หรือแมวข่วนเป็นแผลเล็กน้อย จึงไม่ทำความสะอาดแผลเบื้องต้น หรือไม่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ แต่รู้หรือไม่ว่า โรคพิษสุนัขบ้า นั้น หากติดเชื้อแล้วไม่มีทางรักษาหาย ผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตทุกราย ดังนั้น แม้ถูกสัตว์กัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันที หลีกเลี่ยงใส่ยาเบตาดีนหลังล้างแผล แล้วรีบพบแพทย์โดยทันที

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้าว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังน่ากังวล เนื่องจากผลการตรวจหาสุนัขที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โรคนี้เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว คนสามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้จากการถูกสัตว์ที่เป็น โรคกัด ข่วน หรือถูกเลียบริเวณที่มีบาดแผล หรือรอยถลอก รอยขีดข่วน แล้วไม่ทำความสะอาดแผล หรือไม่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ อีกทั้งคิดว่า โรคนี้รักษาหาย แต่ความจริงคือ หากติดเชื้อแล้วต้องตายทุกคน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ โดยใช้คาถา 5 ย.คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่างกับสุนัขคนอื่น หรือสุนัขที่มีอาการผิดปกติ เมื่อถูกสุนัข หรือแมว ข่วน หรือกัด ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันที หลีกเลี่ยงใส่ยาเบตาดีนเพื่อลดการติดเชื้อแล้วรีบพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักสุนัข/แมวตัวที่กัดข่วน ไว้เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากสัตว์ที่กัดตายลงให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เจ้าของสุนัข และแมว ควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่



สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422