

ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ **เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5** พ.ศ. 2557 (pilot project)
(Behavioral Risk Factor Surveillance System : BRFSS)
 โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ

	ส่วนที่ 1 การรับรู้สถานะทางสุขภาพ	ชาย % (S.E)	หญิง % (S.E)	รวม % (S.E)
1	ความชุกผู้ที่รายงานว่าสุขภาพตนเองพอใช้หรือสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	19.1(1.6)	34.8 (3.7)	27.0 (1.7)
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการ				
2	ความชุกผู้ไปตรวจสุขภาพโดยไม่เจ็บป่วยกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	36.2(4.0)	36.4(3.2)	36.3 (2.9)
3	ความชุกผู้ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อรักษาเหงือก/ฟันโดยไม่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากครั้งสุดท้ายภายใน 1 ปีที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	15.9 (1.9)	25.4(3.2)	20.7(1.9)
4	ความชุกผู้เมื่อจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยแต่ไม่ไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	1.4 (0.43)	7.0 (4.9)	4.2 (2.3)
ส่วนที่ 3 ความตระหนักต่อน้ำหนักตัว ส่วนสูงและเส้นรอบเอว				
5	ความชุกผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (overweight, BMI= 25.0 – 29.9 Kg/m ²) ในประชากรอายุ 15-74 ปี	17.5 (1.7)	25.0 (3.5)	21.3 (1.9)
6	ความชุกผู้ที่มีภาวะอ้วน (obesity, BMI > 30 Kg/m ²) ในประชากรอายุ 15-74 ปี	5.3 (1.1)	8.1 (1.0)	6.7 (0.8)
ส่วนที่ 4 กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย				
7	ความชุกผู้ที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ในประชากรอายุ 15-74 ปี			
ส่วนที่ 5 การกินผักและผลไม้				
8	ความชุกผู้รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐาน ภายใน 7 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	59.3 (3.7)	58.9 (5.6)	59.1 (4.4)
ส่วนที่ 6 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ				
9	ความชุกผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ปี	40.1 (2.6)	0.5 (0.3)	20.6 (1.2)
ส่วนที่ 7 การดื่มสุรา				
10	ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบัน (ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา) ในประชากรอายุ 15-74 ปี	51.3 (3.9)	16.4 (2.3)	33.8 (2.7)
11	ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	38.3 (3.4)	10.1 (1.2)	24.1(1.7)
12	ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักภายใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	14.7 (2.7)	1.7 (0.6)	8.2 (1.2)
13	ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐาน ภายใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	20.9 (1.7)	3.1 (0.6)	11.9 (0.8)
ส่วนที่ 8 ไขมันในเลือดสูง				
14	ความชุกผู้ได้รับการคัดกรองตรวจเลือดหาความผิดปกติระดับไขมันในเลือด ภายใน 1ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	31.5 (2.8)	39.1 (1.9)	35.3 (1.9)
15	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	21.1 (1.5)	25.7 (2.0)	23.6 (1.6)

ส่วนที่ 9 ความดันโลหิตสูง				
16	ความชุกของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตสูงเพื่อคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	65.7 (2.7)	79.8 (2.3)	72.8 (2.7)
17	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15-74 ปี	16.7 (1.4)	14.9 (1.4)	15.7 (1.0)
ส่วนที่ 10 โรคเบาหวาน				
18	ความชุกของผู้ที่ได้รับการคัดกรองตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาความผิดปกติโรคเบาหวาน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	39.3 (3.6)	58.3 (3.0)	48.4 (2.1)
19	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15-74 ปี	7.6 (1.4)	10.9 (1.5)	9.7 (1.1)
ส่วนที่ 11 โรคเรื้อรัง				
20	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคอัมพฤกษ์หรือหลอดเลือดสมอง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	1.2 (0.4)
21	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคหัวใจขาดเลือด ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.8 (0.3)
22	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.4 (0.2)
23	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคโลหิตจาง, โรคเลือดจาง หรือโรคซีสต์ ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	2.0 (0.6)
24	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคมะเร็ง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.2 (0.1)
25	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคไตวายเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.3 (0.2)
26	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคซึมเศร้า ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.3 (0.2)
27	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคตบเชิง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.01 (0.05)
28	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคพฤษาเรื้อรังในประชากร อายุ 15-74 ปี	-	-	-
29	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคหัวใจล้มเหลว ในประชากร อายุ 15-74 ปี	-	-	0.04 (0.04)
30	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคกระดูกพรุน ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.5 (0.2)
31	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคข้อเสื่อมหรือรูมาตอยด์ ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	3.4 (0.7)
32	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคหอบหืดในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	1.8 (0.3)
33	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรควัณโรคในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.2 (0.1)
ส่วนที่ 12 การบาดเจ็บ				
34	ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถจักรยานยนต์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา			

	มาในประชากรอายุ 15-74 ปี	22.6 (4.1)	25.3 (4.5)	24.0 (3.8)
35	ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	17.8 (3.4)	29.8 (3.9)	23.9 (3.4)
36	ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถยนต์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	30.2 (3.3)	19.4 (5.0)	24.7(3.6)
37	ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งโดยสารตอนหน้าภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	47.9 (4.7)	62.8 (3.9)	55.5 (4.1)
38	ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ยานยนต์ (รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์)ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	14.6 (1.8)	2.6 (0.7)	8.5 (1.1)
ส่วนที่ 13 สุขภาพสตรี				
39	ความชุกสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจคัดค้านมเพื่อหาก้อนผิดปกติโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, พยาบาล, หรือแพทย์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา	-	20.5 (1.9)	-
40	ความชุกสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหาเมเร็งปากมดลูก (PAP test) ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	-	50.4 (3.8)	-