

รายงานผลการสำรวจ

เรื่อง

การรับรู้ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14

เสนอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2552

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

การสำรวจเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 2) เพื่อทราบถึงการได้รับความรู้ ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 3) เพื่อทราบถึงช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14

การออกแบบการศึกษาเรื่องนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจทำการศึกษาในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 รวม 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จำนวน 1,600 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 6 ส่วน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยทีมผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล คือ เดือนกรกฎาคม 2552

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ และร้อยละ 39.6

เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากรายการวิทยุของ สคร.5 โรคที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ โรคเอดส์ (ร้อยละ 84.1) ลำดับที่ 2 คือ โรคไข้เลือดออก (ร้อยละ 80.7) และลำดับที่ 3 คือ โรคไข้หวัดนก (ร้อยละ 68.4) ส่วนโรคที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด คือ โรคกามโรค (ร้อยละ 8.9)

2. การได้รับความรู้ ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 41.1) รองลงมาอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 36.4) เมื่อจำแนกเป็นรายโรค พบว่า ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ร้อยละ 84.5) รองลงมาเป็นความรู้เรื่องการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 83.6) และพบว่า วิธีการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ตอบมากที่สุด ได้แก่ การขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความผิดตามกฎหมาย และคนที่ไม่สูบบุหรี่สามารถได้รับสารพิษจากบุหรี่ได้ หากอยู่ในที่มีผู้สูบบุหรี่ (ร้อยละ 87.3 เท่ากัน) และวิธีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ตอบมากที่สุดได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา มารดาไม่สามารถใช้ไปซื้อสุราได้ (ร้อยละ 89.5) ส่วนความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ ฟังพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ รองลงมาฟังพอใจมาก (ร้อยละ 55.1 และ ร้อยละ 25.7 ตามลำดับ)

นอกจากนี้ด้านพฤติกรรมกำบังกั้นควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 พฤติกรรมด้านบวกที่พบมากที่สุดได้แก่การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง รองลงมาได้แก่ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดทุกครั้ง ร้อยละ 96.3 และร้อยละ 95.8 ตามลำดับ ส่วนพฤติกรรมด้านลบที่พบมากที่สุด ได้แก่ ดื่มสุราหรือเบียร์เป็นประจำ (อายุ 15-24 ปี) ร้อยละ 16.8

3. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 พบว่า แหล่งข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากสื่อมากที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ (ร้อยละ 87.3) รองลงมาได้แก่สื่อวิทยุ (ร้อยละ 41.9) ส่วนสื่อที่ได้รับน้อยที่สุด ได้แก่ จุลสาร/แผ่นพับ/แผ่นปลิว (ร้อยละ 5.7)

ในการสำรวจครั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ร้อยละ 92.7 และพบว่า ได้รับจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.2 รองลงมาได้รับจากผู้นำชุมชน/พระ/ครู และแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 32.9 และ ร้อยละ 32.6 ตามลำดับ สำหรับความคิดเห็นต่อการเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ตนเองมีความเสี่ยงปานกลางมากที่สุด รองลงมาเห็นว่า ตนเองมีความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.1 และร้อยละ 31.2 ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมกำบังกั้นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมกำบังกั้นมือบ่อย ๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.6 รองลงมาได้แก่พฤติกรรมกินของสุกใหม่ ๆ หรืออุ่น และสวมหน้ากากอนามัย คิดเป็น ร้อยละ 59.3 และร้อยละ 52.6 ตามลำดับ

สารบัญ

	หน้า
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก-ข
- สารบัญ	ค
- ผลการสำรวจ	1-8
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง	1-2
ส่วนที่ 2 การได้รับข้อมูลข่าวสาร	3-4
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4
ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องการป้องกันโรค (เลือกถาม 7 โรค)	5-6
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7-8
ส่วนที่ 6 การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	8-9
- ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม	11-14
ภาคผนวก ข ตารางแสดงรายละเอียดในส่วนที่ 2-5	15-22

ผลการสำรวจการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประชาชนในเขต 14 ปี 2552

จากการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 14 นครราชสีมา ปี 2552 โดยการสุ่มตัวอย่างประชาชนเพื่อทำการสัมภาษณ์ จำนวน 1,600 ตัวอย่าง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.1 เพศ		
ชาย	655	40.9
หญิง	945	59.1
1.2 อายุ		
15 – 19 ปี	162	10.1
20 – 24 ปี	107	6.7
25 - 29 ปี	139	8.7
30 – 39 ปี	318	19.9
40 – 49 ปี	387	24.2
50 – 59 ปี	257	16.1
60 ปีขึ้นไป	230	14.4
1.3 การศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	1,461	91.3
ปริญญาตรี	127	7.9
สูงกว่าปริญญาตรี	12	0.8
1.4 อาชีพ		
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	97	6.2
พนักงานบริษัท/เอกชน	34	2.2
เกษตรกร/ประมง	757	48.0
ค้าขาย	189	12.0
รับจ้าง	185	11.7
นักเรียน/นักศึกษา	200	12.7

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แม่บ้าน	85	5.4
อื่นๆ	29	1.8
ไม่ระบุ	24	
1.5 รายได้ต่อเดือน		
ต่ำกว่า 5,000 บาท	1,266	79.2
5,001 – 10,000 บาท	245	15.3
10,001 – 20,000 บาท	63	3.9
มากกว่า 20,000 บาท	24	1.5
ไม่ระบุ	2	
1.6 จังหวัดที่สำรวจ		
จังหวัดนครราชสีมา	400	25.0
- อำเภอด่านขุนทด	234	14.6
- อำเภอหนองบุญมาก	74	4.6
- อำเภอห้วยแถลง	92	5.8
จังหวัดชัยภูมิ	400	25.0
- อำเภอเทพสถิต	124	7.8
- อำเภอบ้านแท่น	148	9.3
- อำเภอหนองบัวแดง	128	8.0
จังหวัดบุรีรัมย์	400	25.0
- อำเภอขามเฒ่า	140	8.8
- อำเภอหนองกี่	160	10.0
- อำเภอหนองหงส์	100	6.3
จังหวัดสุรินทร์	400	25.0
- อำเภอกาบเชิง	139	8.7
- อำเภอลำดวน	93	5.8
- อำเภอสังขะ	168	10.5
1.7 แหล่งที่พักอาศัย		
- เขตเทศบาล	428	26.8
- นอกเขตเมือง	1,172	73.3

ส่วนที่ 2 การได้รับข้อมูลข่าวสาร

2.1 ผลการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ พบว่า

- เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ 91.8
- ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ 8.3

2.2 ผลการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากรายการวิทยุ “ก้าวทันโรคกับ สคร.5” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

- เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ 39.6
- ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ 60.4

2.3 ผลการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 โรค)

1. โรคเอดส์ (15 – 24 ปี)	ร้อยละ 84.1
2. โรคไข้เลือดออก	ร้อยละ 80.7
3. โรคไข้หวัดนก	ร้อยละ 68.4
4. โรคฉี่หนู	ร้อยละ 66.3
5. โรคเบาหวาน (35ปีขึ้นไป)	ร้อยละ 42.5
6. โรคเลปโตสไปโรซิส	ร้อยละ 41.0
7. โรคหัวใจ (35ปีขึ้นไป)	ร้อยละ 38.0
8. โรคความดันโลหิตสูง (35ปีขึ้นไป)	ร้อยละ 36.4
9. โรคจากการสูบบุหรี่ (15 – 24 ปี)	ร้อยละ 36.4
10. โรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ 33.1
11. โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาต(35ปีขึ้นไป)	ร้อยละ 32.5
12. อุบัติเหตุจากรถ	ร้อยละ 30.8
13. โรคอุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษ	ร้อยละ 23.9
14. โรคโปลิโอ	ร้อยละ 19.4
15. โรคมาลาเรีย	ร้อยละ 19.4
16. โรคเท้าช้าง	ร้อยละ 12.6
17. โรคเรื้อน	ร้อยละ 12.3
18. โรคที่เกิดจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช	ร้อยละ 11.7
19. โรคกามโรค	ร้อยละ 8.9
20. อื่นๆ (โรคตาแดง, มะเร็ง)	ร้อยละ 3.9

2.4 ผลการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จากสื่อ

1. โทรทัศน์	ร้อยละ 87.3
2. วิทยุ	ร้อยละ 41.9
3. ผู้นำชุมชน/พระ/ครู	ร้อยละ 41.1
4. แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ร้อยละ 37.9
5. หนังสือพิมพ์	ร้อยละ 33.9
6. เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว	ร้อยละ 30.3
7. วิทยุชุมชน	ร้อยละ 28.7
8. โบสเตอร์/ป้ายโฆษณา	ร้อยละ 20.6
9. วารสาร/นิตยสาร	ร้อยละ 9.7
10. อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ 7.6
11. จุลสาร/แผ่นพับ/แผ่นปลิว	ร้อยละ 5.7
12. อื่น ๆ	ร้อยละ 0.6

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

3.1 ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เรียงตามลำดับดังนี้

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
	(n = 1,165)	
1. พึงพอใจมาก	411	25.7
2. พึงพอใจ	882	55.1
3. พึงพอใจปานกลาง	268	16.8
4. ไม่พึงพอใจ	36	2.3
5. ไม่พึงพอใจมาก	3	0.2

ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องการป้องกันโรค (เลือกถาม 7 โรค)

4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการป้องกันโรค เรียงตามลำดับดังนี้

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. บุหรี่ (15 - 24 ปี) (n = 220)	186	84.5
2. แอลกอฮอล์ (15 - 24 ปี) (n = 220)	184	83.6
3. อุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษ	1,276	79.8
4. โรคเอดส์ (15 - 24 ปี) (n = 220)	162	73.6
5. หลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาต (35ปีขึ้นไป) (n = 1,047)	704	67.2
6. โรคไข้เลือดออก	801	50.1
7. โรคไข้วัดคนก	797	49.8

หมายเหตุ มีคะแนน 3 คะแนนขึ้นไป

4.2 สรุปภาพรวมความรู้เรื่องการป้องกันโรค พบว่า

- ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 583 คน มีความรู้ดี (22-27 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 36.4
- ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 658 คน มีความรู้พอใช้ (17-21 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 41.1
- ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 359 คน มีความรู้น้อย (0-16 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 22.4

4.3 ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันควบคุมโรคที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด

ลำดับที่	โรค	วิธีป้องกันควบคุมโรคที่ตอบมากที่สุด	ภาพรวม	
			จำนวน	ร้อยละ
1	ไข้เลือดออก	การกำจัดลูกน้ำทุก 7 วัน เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก	1,202	75.1
2	โรคหลอดเลือดสมอง (อายุ 35 ปีขึ้นไป) (n = 1,047)	การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ ลดเค็ม ลดไขมัน เพิ่มผักและผลไม้ งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งต้องออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้	821	78.4
3	โรคอุจจาระร่วง / อาหารเป็นพิษ	ผักสดและผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน	1,335	83.4
4	โรคเอดส์ (15 - 24 ปี)(n = 220)	ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้	195	88.6
5	โรคไข้หวัดนก	หากต้องสัมผัส / ใกล้ชิดสัตว์ปีกต้องสวมถุงมือ ใช้ผ้าปิดปากและจมูก หลังจากนั้นให้รีบล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้ง	1,309	81.8
6	แอลกอฮอล์ (n = 220)	เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดามารดาไม่สามารถใช้ไปซื้อสุราได้	197	89.5
7	บุหรี่ (15 - 24 ปี)(n = 220)	-การขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความผิดตามกฎหมาย - คนที่ไม่สูบบุหรี่ สามารถได้รับสารพิษจากบุหรี่ได้ หากอยู่ในที่มีคนสูบบุหรี่	192 192	87.3 87.3

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

พฤติกรรม	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 96.3	1,540	96.3	384	96.0	392	98.0	391	97.8	373	93.3
2.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดทุกครั้ง ร้อยละ 95.8	1,533	95.8	385	96.3	386	96.5	383	96.5	376	94.0
3.ล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วม ร้อยละ 93.9	1,502	93.9	374	93.5	367	91.8	394	98.5	367	91.8
4.กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและรอบๆ บ้านทุกสัปดาห์ ร้อยละ 73.0	1,168	73.0	309	77.3	298	74.5	36.4	91.0	197	49.3
5. เคยตรวจวัดความดันโลหิตในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (อายุ 35 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 70.7	726	70.7	185	76.1	185	69.0	251	88.7	105	45.1
6. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 65.0	1,038	65.0	317	79.3	236	59.0	289	72.4	196	49.1
7. เคยตรวจเบาหวานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา(อายุ 35 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 63.3	650	63.3	151	62.1	169	63.1	225	79.5	105	45.1
8. ใช้ผ้าปิดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจาม ร้อยละ 60.3	964	60.3	251	62.8	270	67.5	302	75.5	141	35.3
9. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร้อยละ 59.1	946	59.1	220	55.0	206	51.5	271	67.8	249	62.3
10. เคยขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค ร้อยละ 57.6	921	57.6	224	56.0	299	74.8	16.2	40.5	236	59.0
11. รับประทานอาหารรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัดหรือมันจัด เป็นประจำ ร้อยละ 46.9	750	46.9	212	53.0	225	56.3	197	49.3	116	29.0
12. ดื่มสุราหรือเบียร์เป็นประจำ (อายุ 15-24ปี) ร้อยละ 24.1	53	24.1	16	18.8	23	40.4	3	8.8	11	25.0
13. เคยขับขีรถยนต์หรือจักรยานยนต์หลังดื่มสุรา ร้อยละ 23.9	383	23.9	99	24.8	125	31.3	63	15.8	96	24.0
14. สูบบุหรี่เป็นประจำ (อายุ 15-24ปี) ร้อยละ 16.8	37	16.8	15	17.6	16	28.1	1	2.9	5	11.4

พฤติกรรมกำรป้องกันควมคุมโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

พฤติกรรม	ภพรวม		นครราชสีม		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
15.เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนเองโดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย(อายุ 15-24ปี)ร้อยละ 12.7 (n = 220)	28	12.7	8	9.4	8	14.0	3	8.8	9	20.5

ส่วนที่ 6 กำรได้รับข้อมูลข่วสารเรื่องไข้หวัดใหญ่สยพันธุ์ใหม่

6.1 ผลการรับรู้ข้อมูลข่วสารควมรู้ เรื่องไข้หวัดใหญ่สยพันธุ์ใหม่ พบว่

- เคยได้รับข้อมูลข่วสาร ร้อยละ 92.7
- เคยได้รับข้อมูลข่วสาร ร้อยละ 8.3

6.2 ผลการได้รับข้อมูลข่วสารเรื่องไข้หวัดใหญ่สยพันธุ์ใหม่จากสื่อ

1. โทรทัศน์ ร้อยละ 90.2
2. ผู้นำชุมชน/พระ/ครู ร้อยละ 32.9
3. แพทย์/พยาบาล/จนท.สาธารณสุข ร้อยละ 32.6
4. วิทยุทั่วไป ร้อยละ 32.3
5. หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 29.0
6. เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว ร้อยละ 24.4
7. วิทยุชุมชน ร้อยละ 22.7
8. โปสเตอร์/ป้าย/โฆษณา ร้อยละ 11.1
9. อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 6.8
10. นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 6.1
11. จุลสาร/แผ่นพับ/ใบปลิว ร้อยละ 3.6
12. อื่นๆ ร้อยละ 0.8

6.3 ควมคิดเห็นต่อการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สยพันธุ์ใหม่

- เสี่ยงมก ร้อยละ 18.7
- เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 33.1
- เสี่ยงน้อย ร้อยละ 31.2
- ไม่เสี่ยงเลย ร้อยละ 17.1

6.4 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ล้างมือบ่อยๆ	ร้อยละ 72.6
กินของสุกใหม่ๆหรืออุ่น	ร้อยละ 59.3
สวมหน้ากากอนามัย	ร้อยละ 52.6
ใช้ช้อนกลาง	ร้อยละ 46.8
ไม่ได้ป้องกันใดๆเลย	ร้อยละ 18.1

6.5 ผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง ไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จำแนกรายจังหวัด

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	1,480	92.7	381	95.3	394	98.5	334	83.5	372	93.7
ไม่เคยได้รับ	116	7.3	19	4.8	6	1.5	66	16.5	25	6.3

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

เลขที่.....

แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประชาชนในเขต 14 ปี 2552

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ 1. ชาย 2. หญิง เบอร์โทรศัพท์.....

อายุปี

การศึกษา 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี 3. สูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ 1. ข้าราชการ 2. รัฐวิสาหกิจ 3. พนักงานบริษัท 4. เกษตร/ประมง 5. ค้าขาย 6.

รับจ้าง

7. นักเรียน/นักศึกษา 8. แม่บ้าน 9. พนักงานโรงงาน/สถานประกอบการ 10. อื่นๆ

(ระบุ).....

รายได้ต่อเดือน (1) ต่ำกว่า 5,000 บาท (2) 5,001-10,000 บาท (3) 10,001-20,000 บาท (4) มากกว่า 20,000 บาท

ที่พักอาศัย จังหวัด.....อำเภอ..... (1) เขตเทศบาล (2) นอกเขตเทศบาล

ส่วนที่ 2 การได้รับข้อมูลข่าวสาร

1. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพหรือไม่

(1) เคยได้รับ (2) ไม่เคยได้รับ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 4)

2. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จาก รายการวิทยุ “ก้าวทันโรค กับ สคร.5” ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) หรือไม่

(1) เคยได้รับ (2) ไม่เคยได้รับ

3. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคเอดส์ 3. โรคความดันโลหิตสูง 4. วัณโรค 5. โรคพิษสุนัขบ้า
 6. โรคเบาหวาน 7. โรคหลอดเลือดสมองหรือ อัมพฤกษ์-อัมพาต 8. ไข้หวัดนก 9. โรคมาลาเรีย
 10. อุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ 11. โรคเลปโตสไปโรซิส(ไข้น้ำหนู) 12. โรคหัวใจ
 13. โรคเท้าช้าง 14. กามโรค 15. โรคจากการสูบบุหรี่ 16. อุบัติเหตุจราจร
 17. โรคเรื้อน 18. โรคโปลิโอ 19. โรคที่เกิดจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช 20. อื่นๆ(ระบุ).....

4. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพมาจากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. โทรทัศน์ 2. วิทยุทั่วไป 3. วิทยุชุมชน 4. หนังสือพิมพ์ 5. วารสาร/นิตยสาร
 6. จดสาร/แผ่นพับ/แผ่นปลิว 7. โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา 8. ผู้นำชุมชน/พระ/ครู
 9. เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว 10. แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 11. อินเทอร์เน็ต
 12. อื่นๆ(ระบุ).....

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเพียงใด

1. พอใจมาก 2. พอใจ 3. ปานกลาง 4. ไม่พอใจ 5. ไม่พอใจมาก

ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการป้องกันโรค (ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน)

โรค / ภัยสุขภาพ	ถูก	ผิด
โรคไข้เลือดออก		
1. โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น		
2. โรคไข้เลือดออกเป็นเฉพาะในเด็กเท่านั้น		
3. การกำจัดลูกน้ำทุก 7 วันเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก		
4. โดยปกติยุงลายจะออกหากินเวลากลางวัน		
โรคเอดส์		
5. มีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่ติดเชื้อเอดส์เป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้		
6. โรคเอดส์ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอดส์เท่านั้น		
7. การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเพื่อนไม่มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้เลย		
8. ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้		
แอลกอฮอล์		
9. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา มารดา สามารถใช้ไปซื้อสุราได้		
10. การดื่มสุรา 3-4 แก้วไม่ทำให้เมา และยังสามารถขับรถได้ตามปกติ		
11. สุราเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ		
12. ร้านค้าสามารถขายสุราได้ตลอดเวลา		
บุหรี่		
13. เขตปลอดบุหรี่ คือเขตที่ห้ามมิให้สูบบุหรี่ ใครสูบบุหรี่ก็โทษ		
14. การสูบบุหรี่ส่งผลไม่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป		
15. คนที่ไม่สูบบุหรี่ สามารถได้รับสารพิษจากบุหรี่ได้ หากอยู่ในที่มีผู้สูบบุหรี่		
16. การขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความผิดตามกฎหมาย		
โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาต		
17. ความดันของคนปกติคือ 120/80 มิลลิเมตรปรอท		
18. โรคหลอดเลือดสมองพบในผู้สูงอายุเท่านั้น		
19. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ มีโอกาสก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น		
20. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ ลดเค็ม ลดไขมัน เพิ่มผักและผลไม้ งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคนี้นี้ได้		
โรคอุจจาระร่วง		
21. ผักสดและผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน		
22. การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ จะช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วง		
23. การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้		

โรค / ภัยสุขภาพ	ถูก	ผิด
24. เมื่อมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ควรรับประทานยาหยุดถ่ายทันที		
โรคไข้หวัดนก		
25. โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้จากการรับประทานไก่หรือไข่ที่ปรุงสุก		
26. อาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดนกคือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อ กล้ามเนื้อ ไอแห้ง เจ็บคอ ตาแดง ถ้ามีอาการรุนแรงปอดบวม อาจเสียชีวิตได้		
27. หากต้องสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีก ต้องสวมถุงมือ ใช้ผ้าปิดปากและจมูกหลังจากนั้นให้ล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้ง		

ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ปฏิบัติ)

ประเด็น	เคย	ไม่เคย
1. เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนเองโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย		
2. สูบบุหรี่เป็นประจำ		
3. ดื่มสุราหรือเบียร์เป็นประจำ		
4. เคยขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก		
5. รับประทานอาหารรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด หรือมันจัด เป็นประจำ		
6. เคยขับขีรถยนต์หรือจักรยานยนต์หลังดื่มสุรา		
7. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละอย่างน้อย 30 นาที		
8. ล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วม		
9. กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและรอบๆ บ้านทุกสัปดาห์		
10. ใช้ผ้าปิดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจาม		
11. ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง		
12. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดทุกครั้ง		
13. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น		
14. เคยตรวจเบาหวานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ตอบเฉพาะผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)		
15. เคยตรวจวัดความดันโลหิตในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ตอบเฉพาะผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)		

ถามเพิ่มเติมเรื่อง ***โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่***

1. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือไม่

- (1) เคยได้รับ (2) ไม่เคยได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 3)

2. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. โทรทัศน์ 2. วิทูรทั่วไป 3. วิทยุชุมชน 4. หนังสือพิมพ์ 5. วารสาร/นิตยสาร 6. จุลสาร/
แผ่นพับ/แผ่นปลิว
 7. ไปสเตอร์/ป้ายโฆษณา 8. ผู้นำชุมชน/พระ/ครู 9. เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว
 10. แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 11. อินเทอร์เน็ต 12. อื่น(ระบุ).....

3. ท่านคิดว่า ท่านเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระดับใด

1. เสี่ยงมาก 2. เสี่ยงปานกลาง 3. เสี่ยงน้อย 4. ไม่เสี่ยงเลย

4. ท่านมีการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. สวมหน้ากากอนามัยเวลาไปในที่ชุมชน 2. ล้างมือบ่อยๆ 3. ใช้ช้อนกลาง
 4. กินของสุกๆใหม่หรืออุ่นทุกครั้ง 5. ไม่ได้ป้องกันใดๆเลย

.....

ภาคผนวก ข

ตารางแสดงรายละเอียดในส่วนที่ 2 – 5

ส่วนที่ 2 การได้รับข้อมูลข่าวสาร

2.1 ตารางแสดงรายละเอียดการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากจำนวนตัวอย่าง 1,600 คน สรุปผลได้ดังนี้

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	1,468	91.8	354	88.5	373	93.3	355	88.8	386	96.5
ไม่เคยได้รับ	132	8.3	46	11.5	27	6.8	45	11.3	14	3.5

2.2 ตารางแสดงรายละเอียดการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่อง โรคและภัยสุขภาพ จากรายการวิทยุ “ก้าวทันโรค กับสคร.5” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	633	39.6	151	37.8	220	55.0	75	18.8	187	46.8
ไม่เคยได้รับ	967	60.4	249	62.3	180	45.0	325	81.3	213	53.3

2.3 ตารางแสดงรายละเอียดในภาพรวม และแยกรายจังหวัด การได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรค และ
 ภัยสุขภาพ เมื่อแยกรายโรค จำนวน 19 โรค

โรค/ภัยสุขภาพ	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. โรคไข้เลือดออก	1,291	80.7	323	80.8	297	74.3	296	74.0	375	93.8
2. โรคไข้หวัดนก	1,095	68.4	239	59.8	297	74.3	259	64.8	300	75.0
3. โรคฉี่หนู	1,061	66.3	264	66.0	273	68.3	242	60.5	282	70.5
4. โรคเลปโตสไปโรซิส	656	41.0	138	34.5	169	42.3	89	22.3	260	65.0
5. โรคพิษสุนัขบ้า	530	33.1	134	33.5	168	42.0	74	18.5	154	38.5
6. อุบัติเหตุจากรถ	492	30.8	150	37.5	152	38.0	62	15.5	128	32.0
7. โรคเบาหวาน (อายุ 35 ปีขึ้นไป)	445	42.5	127	52.3	156	56.5	76	26.8	86	35.2
8. โรคหัวใจ (อายุ 35 ปีขึ้นไป)	398	38.0	85	35.0	138	50.0	50	17.6	125	51.2
9. โรคอุจจาระร่วง / อาหารเป็นพิษ	383	23.9	120	30.0	105	26.3	63	15.8	95	23.8
10. โรคความดันโลหิต สูง (อายุ 35 ปีขึ้นไป)	381	36.4	92	37.9	145	52.5	65	22.9	79	32.4
11. โรคหลอดเลือด สมอง (อายุ 35 ปีขึ้นไป)	340	32.5	67	27.6	121	43.8	47	16.5	105	43.0
12. โรคมาลาเรีย	311	19.4	86	21.5	87	21.8	34	8.5	104	26.0
13. โรคโปลิโอ	310	19.4	90	22.5	113	28.3	39	9.8	68	17.0
14. โรคเท้าช้าง	201	12.6	65	16.3	55	13.8	28	7.0	53	13.3
15. โรคเรื้อน	197	12.3	66	16.5	36	9.0	45	11.3	50	12.5
16. โรคที่เกิดจาก สารพิษกำจัดศัตรูพืช	187	11.7	89	22.3	33	8.3	21	5.3	44	11.0
17. โรคเอดส์(15-24ปี)	185	84.1	63	74.1	54	94.7	32	94.1	36	81.8
18. กามโรค	143	8.9	61	15.3	29	7.3	18	4.5	35	8.8
19. โรคจากการสูบบุหรี่ (15 – 24 ปี)	80	36.4	39	45.9	10	17.5	3	8.8	28	63.6

หมายเหตุ

กลุ่มตัวอย่าง (n)	เขต 14	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์
1. ทุกกลุ่มอายุ	1,600	400	400	400	400
2. 15-24 ปี	220	85	57	34	44
3. 35 ปีขึ้นไป	1,047	243	276	284	244

2.3 ตารางแสดงรายละเอียดการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากสื่อ

สื่อ	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- โทรทัศน์	1,396	87.3	341	85.3	359	89.8	338	84.5	358	89.5
- วิทยุทั่วไป	671	41.9	155	38.8	163	40.8	78	19.5	275	68.8
- วิทยุชุมชน	459	28.7	127	31.8	176	44.0	30	7.5	126	31.5
- แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ - สาธารณสุข	606	37.9	174	43.5	136	34.0	104	26.0	192	48.0
- หนังสือพิมพ์	542	33.9	141	35.3	193	48.3	52	13.0	156	39.0
- ผู้นำชุมชน/พระ/ครู	657	41.1	120	30.0	224	56.0	108	27.0	205	51.3
- วารสาร/นิตยสาร	155	9.7	46	11.5	47	11.8	18	4.5	44	11.0
- ไปสเตอร์/ป้ายโฆษณา	329	20.6	69	17.3	30	7.5	39	9.8	191	47.8
- เพื่อน/ญาติ/คนใน ครอบครัว	388	30.3	62	22.2	103	30.8	103	37.5	120	40.8
- จุลสาร/แผ่นพับ/แผ่นปลิว	91	5.7	38	9.5	20	5.0	12	3.0	21	5.3
- อินเทอร์เน็ต	122	7.6	39	9.8	33	8.3	11	2.8	39	9.8

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

3.1 ร้อยละแสดงความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ดังตารางต่อไปนี้

ความคิดเห็น	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พึงพอใจมาก	411	25.7	96	24.0	91	22.8	71	17.8	153	38.3
พึงพอใจ	882	55.1	246	61.5	206	51.5	271	67.8	159	39.8
พึงพอใจปานกลาง	268	16.8	50	12.5	81	20.3	52	13.0	85	21.3
ไม่พึงพอใจ	36	2.3	8	2.0	20	5.0	5	1.3	3	0.8
ไม่พึงพอใจมาก	3	0.2	-	-	2	0.5	1	0.3	-	-

ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องการป้องกันโรค

4.1 ตารางแสดงร้อยละความรู้เรื่องการป้องกันโรค แยกรายโรคและรายจังหวัด

โรค	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. บุหรี่ (15- 24 ปี)	186	84.5	73	85.9	52	91.2	21	61.8	40	90.9
2. โรคไข้หวัดนก	797	49.8	229	57.3	173	43.3	125	31.3	270	67.5
3. โรคไข้เลือดออก	801	50.1	248	62.0	247	61.8	109	27.3	197	49.3
4. โรคหลอดเลือดสมอง (อายุ 35 ปีขึ้นไป)	704	67.2	191	78.6	177	64.1	146	51.4	190	77.9
5. โรคเอดส์ (15- 24 ปี)	162	73.6	67	78.8	41	71.9	16	47.1	38	86.4
6. โรคอุจจาระร่วง / อาหารเป็นพิษ	1,276	79.8	344	86.0	325	81.3	239	59.8	368	92.0
7. แอลกอฮอล์(15-24 ปี)	184	83.6	74	87.1	43	75.4	40	90.9	27	79.4

4.2 ตารางสรุปรวมความรู้เรื่องการป้องกันโรค

ความคิดเห็น	ภาพรวม		นครราชสีมา		ชัยภูมิ		บุรีรัมย์		สุรินทร์	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รู้ดี	583	36.4	217	54.3	170	42.5	83	20.8	113	28.3
พอใช้	658	41.1	127	31.8	151	37.8	135	33.8	245	61.3
รู้น้อย	359	22.4	56	14.0	79	19.8	182	45.5	42	10.5

4.3 สรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันควบคุมโรค แต่ละโรค

4.3.1 โรคไข้เลือดออก

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
-โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น (0 คะแนน)	793	49.6
-โรคไข้เลือดออกเป็นเฉพาะในเด็กเท่านั้น (0 คะแนน)	1,160	72.5
-การกำจัดลูกน้ำทุก 7 วัน เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก (1 คะแนน)	1,202	75.1
-โดยปกติยุงลายจะออกหากินเวลากลางวัน(1 คะแนน)	1,001	62.6

4.3.2 โรคเอดส์ (15 – 24 ปี) (n=220)

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
- โรคเอดส์ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอดส์เท่านั้น (0 คะแนน)	144	65.5
- การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเพื่อนไม่มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้เลย (0 คะแนน)	183	83.2
- ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้ (1 คะแนน)	195	88.6
- มีคู่นอนคนเดียวที่ไม่ติดเชื้อเอดส์ เป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (1 คะแนน)	146	66.4

4.3.3 แอลกอฮอล์ (n=220)

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดามารดาสามารถเข้าไปซื้อสุราได้ (0คะแนน)	197	89.5
- การดื่มสุรา 3-4 แก้วไม่ทำให้เมาและยังสามารถขับรถได้ ตามปกติ (0คะแนน)	169	76.8
- สุราเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ (1คะแนน)	185	84.1
- ร้านค้าสามารถขายสุราได้ตลอดเวลา (0คะแนน)	180	81.8

4.3.4 บุหรี่ (15 – 24 ปี) (n=220)

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
- เขตปลอดบุหรี่คือเขตที่ห้ามมิให้สูบบุหรี่ ใครสูบบุหรี่ผิดกฎหมาย (1คะแนน)	189	85.9
- การสูบบุหรี่รบกวนไม่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป (0คะแนน)	138	62.7
- ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่สามารถได้รับสารพิษจากบุหรี่ได้ หากอยู่ในบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่ (1คะแนน)	192	87.3
- การขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความผิดตามกฎหมาย (1คะแนน)	192	87.3

4.3.5 โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต (อายุ 35 ปีขึ้นไป) (n=1,047)

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
- ความดันโลหิตของคนปกติคือ 120/80 มิลลิเมตรปรอท(1คะแนน)	721	68.9
- โรคหลอดเลือดสมองพบในผู้สูงอายุเท่านั้น (0คะแนน)	453	43.3
- โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ มีโอกาสก่อให้เกิดโรคนี้อันตราย (1คะแนน)	779	74.4
- การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ ลดเค็ม ลดไขมัน เพิ่มผักผลไม้ งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งต้องออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยป้องกันโรคนี้อันตราย (1คะแนน)	821	78.4

4.3.6 โรคอุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษ

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
-การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ ช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ (1 คะแนน)	1,250	78.2
-การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ (1 คะแนน)	1,312	82.1
-ผักสดและผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปรับประทาน (1 คะแนน)	1,335	83.4
-เมื่อมีอาการท้องเสียควรรับประทานยาหยุดถ่ายทันที (0 คะแนน)	783	48.9

4.3.7 โรคไข้หวัดนก (n=1,560)

ความคิดเห็น	ภาพรวม	
	จำนวน	ร้อยละ
- โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้จากการรับประทานไก่หรือไข่ที่ปรุงสุก (0 คะแนน)	1,089	68.1
- หากต้องสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีก ต้องสวมถุงมือ ใช้ผ้าปิดปากและจมูก หลังจากนั้นให้รีบล้างมือ และอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้ง (1 คะแนน)	1,309	81.8
- อาการของคนเป็นโรคไข้หวัดนกคือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อ กล้ามเนื้อ ไอแห้งๆ เจ็บคอ ตาแดง ถ้ามีอาการรุนแรงทำให้ปอดบวม และเสียชีวิตได้ (1 คะแนน)	1,303	81.4